



182212050504
2018.12.26-2024.12.25



重庆港庆测控技术有限公司



检测报告

港庆（监）字【2023】第 05014-5-WT 号

项目名称：中国石化集团重庆川维化工有限公司

2023 年度土壤地下水调查服务

委托单位：中国石化集团重庆川维化工有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2023 年 10 月 20 日



检测报告说明

- 一、本检测报告无“检验检测专用章”、 无效。
- 二、未经同意，不得自行涂改、增减和复制本报告，报告未盖骑缝章无效。
- 三、经批准的检测报告必须全文复制，复制的检测报告未重新加盖本公司“检验检测专用章”无效。
- 四、对本报告检测数据（结果）若有异议，应于收到检测报告之日起十五日内向本公司提出，逾期未提出的，视为无异议。
- 五、样品由委托方提供的，委托方应对样品及相关信息的真实性负责，本公司仅对来样的检测结果负责。
- 六、本检测报告和本公司名称不得用于产品标签、广告、商品宣传等。
- 七、委托方应对自己所提供的数据负责，当由委托方提供的数据影响到检测报告有效性时，委托方应当承担全部后果。
- 八、检测项目中标注“*”号者，为分包项目。

单位名称：重庆港庆测控技术有限公司

地 址：重庆市江津区双福街道祥福大道 19 号 4 幢

邮 编：402260

业务电话：19942238305

E-mail: 632473286@qq.com

投诉电话：环保部门：12369 市场监管部门：12315

受中国石化集团重庆川维化工有限公司委托，我公司技术人员于 2023 年 08 月 07 日对中国石化集团重庆川维化工有限公司 2023 年度土壤地下水调查服务项目的土壤进行了检测。

1、项目基本情况概述

表 1 项目基本情况表

委托单位	中国石化集团重庆川维化工有限公司		
项目名称	中国石化集团重庆川维化工有限公司 2023 年度土壤地下水调查服务		
项目地址	重庆市长寿区		
联系人姓名	曲老师	电话	13594691341

2、检测点位及项目

检测点位及项目见表 2 所示。

表 2 检测点位及项目一览表

类别	检测点位及编号	检测频率	检测项目	样品描述
土壤	西区 PVA 水池（采样深度：0~0.5m，东经：107.001455°，北纬：29.787547°），编号为 S1	检测 1 天， 1 次/天	pH、砷、汞、镉、铜、铅、镍、铬（六价）、挥发性有机物、半挥发性有机物	轻壤土、红棕色、潮、少量根系
	西区甲醇废水池（采样深度：0~0.5m，东经：106.997111°，北纬：29.787033°），编号为 S2			砂壤土、红棕色、潮、无根系
	西区乙炔废水池（采样深度：0~0.5m，东经：106.996416°，北纬：29.788510°），编号为 S3			砂壤土、红棕色、潮、无根系
	硫酸装置废水池（采样深度：0~0.5m，东经：106.995748°，北纬：29.787386°），编号为 S4		pH、砷、汞、镉、铜、铅、镍、铬（六价）、挥发性有机物、半挥发性有机物、钒	砂壤土、红棕色、潮、无根系
	西区事故池（采样深度：0~0.5m，东经：107.004299°，北纬：29.788958°），编号为 S5		pH、砷、汞、镉、铜、铅、镍、铬（六价）、挥发性有机物、半挥发性有机物	轻壤土、暗棕色、潮、无根系
	热电捞渣水池（采样深度：0~0.5m，东经：107.008010°，北纬：29.791051°），编号为 S6		pH、石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）、砷、汞、镉、铜、铅、镍、铬（六价）、挥发性有机物、半挥发性有机物	轻壤土、黄棕色、潮、少量根系

类别	检测点位及编号	检测频率	检测项目	样品描述
土壤	东区 PVA 水洗废水池(采样深度: 0~0.5m, 东经: 107.007137°, 北纬: 29.795044°), 编号为 S7	检测 1 天, 1 次/天	pH、砷、汞、镉、铜、铅、镍、铬（六价）、挥发性有机物、半挥发性有机物	轻壤土、黄棕色、潮、少量根系
	东区乙炔废水池（采样深度: 0~0.5m, 东经: 107.004401°, 北纬: 29.796740°), 编号为 S8			砂壤土、黑色、潮、无根系
	东区 VAC 废水池（采样深度: 0~0.5m, 东经: 107.004994°, 北纬: 29.796910°), 编号为 S9			砂壤土、黄棕色、干、无根系
	东区 PVA 废水池（采样深度: 0~0.5m, 东经: 107.008746°, 北纬: 29.795361°), 编号为 S10			轻壤土、棕色、干、无根系
	污水处理厂南侧（采样深度: 0~0.5m, 东经: 107.019020°, 北纬: 29.794056°), 编号为 S11			砂壤土、黄色、潮、中量根系
	污水处理厂东侧（采样深度: 0~0.5m, 东经: 107.019622°, 北纬: 29.794208°), 编号为 S12			轻壤土、暗棕色、潮、少量根系
	铁路罐区事故池（采样深度: 0~0.5m, 东经: 107.014002°, 北纬: 29.791164°), 编号为 S13			轻壤土、黄棕色、潮、中量根系
	研发中心废水池（采样深度: 0~0.5m, 东经: 107.011599°, 北纬: 29.796079°), 编号为 S14		pH、石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）、砷、汞、镉、铜、铅、镍、铬（六价）、挥发性有机物、半挥发性有机物、锌、钼、钴、钒	轻壤土、黄棕色、潮、中量根系
备注	土壤挥发性有机物（包括丙酮、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2- 二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯）；土壤半挥发性有机物（包括硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd] 芘、蔡）。			

3、检测方法、使用的主要检测仪器、检出限

检测方法、使用的主要检测仪器、检出限见表 3 所示。

表 3 检测方法、使用的主要检测仪器、检出限一览表

类别	检测项目	检测方法	检测仪器及型号	仪器编号	检出限
土壤	pH	土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018	台式酸度计 PHS-3E	E198	/

类别	检测项目	检测方法	检测仪器及型号	仪器编号	检出限
土壤	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	土壤和沉积物 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) 的 测定气相色谱法 HJ 1021-2019	福立气相色谱仪 GC9720Puls	E293	6mg/kg
	砷	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分：土壤中总砷 的测定 GB/T 22105.2-2008	原子荧光分光光度 计 AFS-8520	E012	0.01mg/kg
	汞	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞 的测定 GB/T 22105.1-2008	原子荧光光度计 AFS-8520	E321	0.002mg/kg
	镉	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	原子吸收分光光度 计 AA-6880F/AAC	E013	0.01mg/kg
	铜	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬 的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	原子吸收分光光度 计 AA-6880F/AAC	E013	1mg/kg
	铅	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬 的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	原子吸收分光光度 计 AA-6880F/AAC	E013	10mg/kg
	镍	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬 的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	原子吸收分光光度 计 AA-6880F/AAC	E013	3mg/kg
	铬（六价）	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度 法 HJ 1082-2019	原子吸收分光光度 计 AA-6880F/AAC	E013	0.5mg/kg
	锌	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬 的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	原子吸收分光光度 计 AA-6880F/AAC	E013	1mg/kg
	钴	土壤和沉积物 钴的测定 火焰原子 吸收分光光度法 HJ 1081-2019	原子吸收分光光度 计 AA-6880F/AAC	E013	2mg/kg
	钒	土壤和沉积物 12 种金属元素的测 定 王水提取-电感耦合等离子体质 谱法 HJ 803-2016	电感耦合等离子体 质谱仪(ICPMS)	E322	0.4mg/kg
	钼				0.05mg/kg
	丙酮	土壤和沉积物 挥发性有机物的测 定 吹扫捕集/气相色谱与质谱法 HJ 605-2011	气相色谱气质联用仪 GCMS-QP2010SE	E266	1.3μg/kg
	四氯化碳				1.3μg/kg
	氯仿				1.1μg/kg
	氯甲烷				1.0μg/kg
	1,1-二氯乙烷				1.2μg/kg
	1,2-二氯乙烷				1.3μg/kg

类别	检测项目	检测方法	检测仪器及型号	仪器编号	检出限
土壤	1,1-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱与质谱法 HJ 605-2011	气相色谱气质联用仪 GCMS-QP2010SE	E266	1.0μg/kg
	顺-1,2-二氯乙烯				1.3μg/kg
	反-1,2-二氯乙烯				1.4μg/kg
	二氯甲烷				1.5μg/kg
	1,2-二氯丙烷				1.1μg/kg
	1,1,1,2-四氯乙烷				1.2μg/kg
	1,1,2,2-四氯乙烷				1.2μg/kg
	四氯乙烯				1.4μg/kg
	1,1,1-三氯乙烷				1.3μg/kg
	1,1,2-三氯乙烷				1.2μg/kg
	三氯乙烯				1.2μg/kg
	1,2,3-三氯丙烷				1.2μg/kg
	氯乙烯				1.0μg/kg
	苯				1.9μg/kg
	氯苯				1.2μg/kg
	1,2- 二氯苯				1.5μg/kg
	1,4-二氯苯				1.5μg/kg
	乙苯				1.2μg/kg
	苯乙烯				1.1μg/kg
	甲苯				1.3μg/kg
	间二甲苯+对二甲苯				1.2μg/kg
	邻二甲苯				1.2μg/kg
	硝基苯	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱与质谱法 HJ 834-2017	气相色谱气质联用仪 GCMS-QP2020NX	E265	0.09mg/kg
	苯胺				0.01mg/kg

类别	检测项目	检测方法	检测仪器及型号	仪器编号	检出限
土壤	2-氯酚	土壤和沉积物 半挥发性有机物的 测定 气相色谱与质谱法 HJ 834-2017	气相色谱气质联用仪 GCMS-QP2020NX	E265	0.06mg/kg
	苯并[a]蒽				0.1mg/kg
	苯并[a]芘				0.1mg/kg
	苯并[b]荧蒽				0.2mg/kg
	苯并[k]荧蒽				0.1mg/kg
	蒽				0.1mg/kg
	二苯并[a,h]蒽				0.1mg/kg
	茚并[1,2,3-cd] 芘				0.1mg/kg
	萘				0.09mg/kg
备注	所用仪器均在检定/校准有效期内使用。				

4、检测点位示意图



5、检测结果

土壤检测结果详见表 4、表 5 所示。

表 4 土壤检测结果一览表

类别	检测项目	单位	样品编号（采样时间）及结果							
			2023.08.07							
			2305014-5 S1-1-1	2305014-5 S1-1-1X	2305014-5 S2-1-1	2305014-5 S3-1-1	2305014-5 S4-1-1	2305014-5 S5-1-1	2305014-5 S6-1-1	2305014-5 S7-1-1
石油烃类	石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	mg/kg	/	/	/	/	/	/	49	/
理化特性	pH	无量纲	7.55	7.49	8.13	8.58	8.65	8.49	7.69	8.42
重金属和 无机物	砷	mg/kg	3.35	3.50	4.01	3.07	3.03	3.65	3.75	5.99
	镉	mg/kg	0.17	0.17	0.22	0.12	0.13	0.14	0.19	0.35
	铜	mg/kg	26	27	33	76	30	32	26	40
	铅	mg/kg	34	36	47	35	43	35	39	179
	汞	mg/kg	0.141	0.130	0.119	0.096	0.076	0.179	0.192	0.195
	镍	mg/kg	30	30	32	30	31	32	26	39
	钒	mg/kg	/	/	/	/	86.6	/	/	/
	六价铬	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

类别	检测项目	单位	样品编号（采样时间）及结果							
			2023.08.07							
			2305014-5 S1-1-1	2305014-5 S1-1-1X	2305014-5 S2-1-1	2305014-5 S3-1-1	2305014-5 S4-1-1	2305014-5 S5-1-1	2305014-5 S6-1-1	2305014-5 S7-1-1
挥发性有 机物	四氯化碳	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	氯仿	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	氯甲烷	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	1,1-二氯乙烷	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	1,2-二氯乙烷	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	1,1-二氯乙烯	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	顺式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	反式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	二氯甲烷	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	1,2-二氯丙烷	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	1,1,1,2-四氯乙烷	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	四氯乙烯	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	1,1,1-三氯乙烷	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

类别	检测项目	单位	样品编号（采样时间）及结果							
			2023.08.07							
			2305014-5 S1-1-1	2305014-5 S1-1-1X	2305014-5 S2-1-1	2305014-5 S3-1-1	2305014-5 S4-1-1	2305014-5 S5-1-1	2305014-5 S6-1-1	2305014-5 S7-1-1
挥发性有 机物	1,1,2-三氯乙烷	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	三氯乙烯	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	1,2,3-三氯丙烷	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	氯乙烯	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	苯	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	氯苯	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	1,2-二氯苯	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	1,4-二氯苯	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	乙苯	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	苯乙烯	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	甲苯	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	间二甲苯+对二甲 苯	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	邻二甲苯	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

类别	检测项目	单位	样品编号（采样时间）及结果							
			2023.08.07							
			2305014-5 S1-1-1	2305014-5 S1-1-1X	2305014-5 S2-1-1	2305014-5 S3-1-1	2305014-5 S4-1-1	2305014-5 S5-1-1	2305014-5 S6-1-1	2305014-5 S7-1-1
半挥发性 有机物	硝基苯	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	苯胺	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	2-氯酚	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	苯并[a]蒽	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	苯并[a]芘	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	苯并[b]荧蒽	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	苯并[k]荧蒽	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	蒽	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	二苯并[a,h]蒽	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	茚并[1,2,3-cd]芘	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	萘	mg/kg	ND	ND	0.10	0.10	0.10	0.10	ND	0.10
备注	1、样品编号 2305014-5S1-1-1X 为样品编号 2305014-5S1-1-1 的现场平行样品； 2、“ND”表示未检出。									

表 5 土壤检测结果一览表

类别	检测项目	单位	样品编号（采样时间）及结果							
			2023.08.07							
			2305014-5 S8-1-1	2305014-5 S9-1-1	2305014-5 S10-1-1	2305014-5 S11-1-1	2305014-5 S12-1-1	2305014-5 S13-1-1	2305014-5 S14-1-1	2305014-5 S14-1-1X
石油烃类	石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	mg/kg	/	/	/	/	/	/	9	9
理化特性	pH	无量纲	8.13	7.89	8.30	7.10	8.29	7.94	7.64	7.64
重金属和 无机物	砷	mg/kg	5.49	6.66	7.59	4.38	6.25	4.09	3.24	3.23
	镉	mg/kg	0.54	0.79	0.36	0.39	1.17	0.25	0.23	0.23
	铜	mg/kg	42	50	58	23	42	26	33	34
	铅	mg/kg	622	610	31	33	168	37	38	40
	汞	mg/kg	0.674	0.966	0.249	0.159	0.311	0.217	0.241	0.232
	镍	mg/kg	30	49	29	24	40	29	28	30
	锌	mg/kg	/	/	/	/	/	/	93	93
	钴	mg/kg	/	/	/	/	/	/	11	10
	钒	mg/kg	/	/	/	/	/	/	83.0	82.3
	钼	mg/kg	/	/	/	/	/	/	0.46	0.45
	六价铬	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

类别	检测项目	单位	样品编号（采样时间）及结果							
			2023.08.07							
			2305014-5 S8-1-1	2305014-5 S9-1-1	2305014-5 S10-1-1	2305014-5 S11-1-1	2305014-5 S12-1-1	2305014-5 S13-1-1	2305014-5 S14-1-1	2305014-5 S14-1-1X
挥发性有 机物	丙酮	μg/kg	/	/	/	/	/	/	ND	ND
	四氯化碳	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	氯仿	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	氯甲烷	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	1,1-二氯乙烷	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	1,2-二氯乙烷	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	1,1-二氯乙烯	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	顺式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	反式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	二氯甲烷	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	1,2-二氯丙烷	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	1,1,1,2-四氯乙烷	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	四氯乙烯	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND



类别	检测项目	单位	样品编号（采样时间）及结果							
			2023.08.07							
			2305014-5 S8-1-1	2305014-5 S9-1-1	2305014-5 S10-1-1	2305014-5 S11-1-1	2305014-5 S12-1-1	2305014-5 S13-1-1	2305014-5 S14-1-1	2305014-5 S14-1-1X
挥发性有 机物	1,1,1-三氯乙烷	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	1,1,2-三氯乙烷	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	三氯乙烯	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	1,2,3-三氯丙烷	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	氯乙烯	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	苯	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	氯苯	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	1,2-二氯苯	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	1,4-二氯苯	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	乙苯	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	苯乙烯	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	甲苯	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	间二甲苯+对二甲苯	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

类别	检测项目	单位	样品编号（采样时间）及结果							
			2023.08.07							
			2305014-5 S8-1-1	2305014-5 S9-1-1	2305014-5 S10-1-1	2305014-5 S11-1-1	2305014-5 S12-1-1	2305014-5 S13-1-1	2305014-5 S14-1-1	2305014-5 S14-1-1X
挥发性有 机物	邻二甲苯	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
半挥发性 有机物	硝基苯	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	苯胺	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	2-氯酚	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	苯并[a]蒽	mg/kg	ND	ND	ND	ND	0.1	ND	ND	ND
	苯并[a]芘	mg/kg	ND	ND	ND	ND	0.2	ND	ND	ND
	苯并[b]荧蒽	mg/kg	ND	ND	ND	ND	0.3	ND	ND	ND
	苯并[k]荧蒽	mg/kg	ND	ND	ND	ND	0.1	ND	ND	ND
	蒽	mg/kg	ND	ND	ND	ND	0.2	ND	ND	ND
	二苯并[a,h]蒽	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	茚并[1,2,3-cd]芘	mg/kg	ND	ND	ND	ND	0.2	ND	ND	ND
	苯	mg/kg	0.11	0.15	0.10	0.09	0.10	0.09	ND	ND
备注	1、样品编号 2305014-5S14-1-1X 为样品编号 2305014-5S14-1-1 的现场平行样品； 2、“ND”表示未检出。									

(以 下 空 白)

编制: 张 强 宇

日期: 2023.10.20

审核: 明 阳 宇

日期: 2023.10.20

签发: 钟 卫 生

日期: 2023.10.20

